

MODALITÉS DE LA CONTENTION PHYSIQUE

dans les établissements sanitaires (hors psychiatrie)

RAPPORT DE RÉSULTATS

Etablissement :

Etablissement DEMO

Périmètre de
la mesure :

Etablissement

Date d'édition
du rapport :

29/01/2025

La contention physique, dite passive, se caractérise par l'utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements qui empêchent ou limitent les capacités de mobilisation volontaire de tout ou d'une partie du corps.

Elle est utilisée dans le seul but d'obtenir de la sécurité pour un patient qui présente un comportement estimé dangereux ou mal adapté.

Les raisons de son utilisation sont multiples et variables en fonction de l'âge ou de la pathologie présentée par le patient.

L'objectif de cette mesure était d'évaluer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients mis sous contention physique dans un établissement de santé (hors psychiatrie).

Période d'enquête : entre le 19/11/24 et le 10/12/24

Nombre total de patients : 87

Descriptif des patients mis sous contention :

Agés des patients	Hommes	Femmes	TOTAL
moins de 15 ans	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
15 - 39 ans	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
40 - 59 ans	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
60 - 79 ans	5 (14%)	5 (10%)	10 (11%)
80 ans et +	30 (86%)	47 (90%)	77 (89%)
TOTAL	35 (40%)	52 (60%)	87 (100 %)


Sexe ration (H/F) : 0,67

Secteur et spécialité d'hospitalisation des patients :


Secteur	N (%)
MCO	87 (100,0%)
USLD	0 (0,0%)
EHPAD	0 (0,0%)
SMR	0 (0,0%)
HAD	0 (0,0%)
TOTAL	87 (100,0%)

Spécialité de MCO	N (%)
Médecine	87 (100,0%)
Réanimation	0 (0,0%)
Chirurgie	0 (0,0%)
Urgences	0 (0,0%)
Autre	0 (0,0%)
TOTAL	87 (100,0%)

Durée de l'épisode de contention (N=87)













Prescription médicale de la contention (N=87)



CONFORMITÉ AUX RECOMMANDATIONS

Prescription médicale de la contention :

	Oui	%	NA	D	
La prescription médicale de la contention existe	87	100,0%		87	
La date de la prescription est notée	87	100,0%		87	
L'heure de la prescription est notée	87	100,0%		87	
Le prescripteur est identifiable	87	100,0%		87	
Le motif de la contention est noté	74	85,1%		87	
troubles du comportement, agitation, désordre	49	66,2%		74	
risque de chute	25	33,8%		74	
déambulation excessive	8	10,8%		74	
transport du patient	0	0,0%		74	
violence envers lui même	1	1,4%		74	
violence envers autrui	5	6,8%		74	
autre	2	2,7%		74	
Le type de dispositif de la contention est précisée	87	100,0%		87	
moufles de sécurité	0	0,0%		87	
attache poignets - chevilles	9	10,3%		87	
ceinture abdominale avec maintien pelvien (fauteuil)	2	2,3%		87	
ceinture abdominale pour le lit	27	31,0%		87	
ceinture avec maintien thoracique et pelvien (fauteuil)	17	19,5%		87	
barrières de lit	35	40,2%		87	
autre	0	0,0%		87	
La durée initiale de la contention est précisée	87	100,0%		87	
moins de 24 heures	49	56,3%		87	
24 heures	6	6,9%		87	
plus de 24 heures	32	36,8%		87	
Les éléments de surveillance du patient sont précisés	45	51,7%	0	87	

CONFORMITÉ AUX RECOMMANDATIONS

Appréciation du rapport bénéfices-risques :

	Oui	%	NA	D	
Réflexion bénéfices-risques menée au préalable	87	100,0%	0	87	

Surveillance régulière au cours de l'épisode de contention :

	Oui	%	NA	D	
La surveillance est tracée dans le dossier patient	44	50,6%		87	
Risques soma et psycho réévalués régulièrement	44	50,6%	0	87	
Soins hygiène, nutrition et hydratation assurés	84	96,6%	0	87	


Information délivrée au patient et à l'entourage :

	Oui	%	NA	D	
Mention de l'INFO délivrée au patient ET à l'entourage	0	0,0%		0	
... au patient OU à l'entourage	0	0,0%		0	
Remise d'une FICHE d'info au patient ET à l'entourage	0	0,0%		0	
... au patient OU à l'entourage	0	0,0%		0	
Recueil du consentement du patient ET de l'entourag...	0	0,0%		0	
... du patient OU de l'entourage	0	0,0%		0	

Installation du patient (confort, sécurité) :

	Oui	%	NA	D	
Matériel contention approprié aux besoins du patient	87	100,0%		87	
L'intimité et la dignité du patient sont préservées	87	100,0%	0	87	
Patient sollicité dans les activités de la vie quotidienn...	46	52,9%		87	
Patient sollicité dans les activités de confort psy	42	48,3%		87	
Contention levée aussi souvent que possible	50	57,5%		87	

Devenir de la contention au-delà de 24 heures :

	Oui	%	NA	D	
La contention a été reconduite	23	26,4		87	
Reconduction/arrêt validé par prescription médicale	87	100,0		87	
La date de la prescription est notée	87	100%		87	
L'heure de la prescription est notée	87	100%		87	
Le prescripteur est identifiable	87	100%		87	